

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 11394.580000/1210-02****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CNPJ 11.394.580/0001-65	NOME DO FUNDO DE SAÚDE MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Endereço Completo RUA DEPUTADO LA ROQUE CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
CEP 65.923-000	UF MA	Município AMARANTE DO MARANHÃO	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
33930003 - R\$ 100.000,00 - HILDO ROCHA
42120007 - R\$ 514.280,00 - JOSIVALDO JP

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	CENTRO DE SAUDE I		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	06.157.846/0001-16	CNES:	7247451
Endereço:	RUA RIO BRANCO - CENTRO, CEP:65923000		
Nome:	CS ADELSON RIBEIRO DE CARVALHO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	06.157.846/0001-16	CNES:	2390515
Endereço:	RUA HUMBERTO DE CAMPOS - CENTRO, CEP:65923000		
Nome:	CSUB FILIPE MACIEL LARANJEIRA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	06.157.846/0001-16	CNES:	2390485
Endereço:	RUA NICOLAU DINO - CENTRO, CEP:65923000		
Nome:	CSUB FREI ALBERTO DE MILAO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	06.157.846/0001-16	CNES:	2310600
Endereço:	RUA SAO JOSE - TRIZIDELA, CEP:65923000		
Nome:	UBS ANTONIO CAETANO REGO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	06.157.846/0001-16	CNES:	2310643
Endereço:	AVENIDA PRINCIPAL - POV PINDAREZINHO, CEP:65923000		
Nome:	UBS JOSE DE RIBAMAR GOMES VIANA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	06.157.846/0001-16	CNES:	2310740
Endereço:	POV ALVORADINHA - POV ALVORADINHA, CEP:65923000		
Nome:	UBS MANOEL DANTAS SOBRINHO BEINHA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	06.157.846/0001-16	CNES:	7145616
Endereço:	RUA JOSE INACIO CASA - POV MUNDO NOVO, CEP:65923000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE I	CNES:	7247451
O centro de saúde presta serviço disponibilizando duas equipe de saúde da família e uma de saúde bucal, dessa forma os equipamentos solicitados visam melhor a qualidade dos serviços prestados e maiores condições de trabalho aos profissionais de saúde.			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	CS ADELSON RIBEIRO DE CARVALHO	CNES:	2390515
O centro de saúde presta serviço disponibilizando uma equipe de saúde da família, dessa forma os equipamentos solicitados visam melhor a qualidade dos serviços prestados e maiores condições de trabalho aos profissionais de saúde e registro das informações.			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	CSUB FILIPE MACIEL LARANJEIRA	CNES:	2390485
O centro de saúde presta serviço disponibilizando 2 equipe de saúde da família, 1 enasf e 1 saúde bucal. Dessa forma os equipamentos solicitados visam melhor a qualidade dos serviços prestados e maiores condições de trabalho aos profissionais de saúde. UBS central que dispõe de profissionais capacitados para utilização dos equipamentos solicitados. Ressaltamos ainda que esta unidade possui muitos pacientes acamados, idosos, e há grande demandas de visitas domiciliares que a aquisição do transporte proporcionara melhoria na oferta de serviço a comunidade.			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	CSUB FREI ALBERTO DE MILAO	CNES:	2310600
A unidade possui 2 ESF e 1 ESB. A solicitação se faz em virtude de necessidades pontuais de alguns equipamentos que vão melhorar a oferta local de serviço e a aquisição do transporte viabilizar as visitas domiciliares, busca ativa de pacientes, entre outros que hoje apresentam demanda reprimida.			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	UBS ANTONIO CAETANO REGO	CNES:	2310643
A UBS fica localizada na zona rural com difícil acesso. A estruturação da unidade com os equipamentos promovera uma melhoria da assistência em saúde local, ampliando e melhorando os serviços local e evitando deslocamentos, além de melhorar a condição de trabalho dos profissionais. A UBS dispõe de uma equipe de saúde da família e uma de saúde bucal. O transporte solicitado viabilizara o acesso a população dando condições de deslocamento nas áreas que não permitem com carros menores.			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	UBS JOSE DE RIBAMAR GOMES VIANA	CNES:	2310740
A UBS possui uma equipe de saúde da família e não dispõe dos equipamentos solicitados. Os mesmos viabilizaram melhorias na oferta dos serviços.			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	UBS MANOEL DANTAS SOBRINHO BEINHA	CNES:	7145616
UBS com ESF, ESB e ENASF. A aquisição visa sanar as necessidades de equipamentos atual e a informatização para atendimento dos profissionais.			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: CS ADELSON RIBEIRO DE CARVALHO			
Ambiente: Sala de Reunião			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.108,00	4.108,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tela de Projeção	1	826,00	826,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Projetor Multimídia (Datashow)	1	4.932,00	4.932,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica			
Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.			
Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	2	326,00	652,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE	AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	5.313,00	5.313,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE	DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	113,00	226,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/BRAÇOS/REGULAGEM DE ALT/RODÍZIOS/ASSENTO E ENCOSTO	AÇO / FERRO PINTADO/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/ESTOFADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Seladora	1	1.159,00	1.159,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/ APLICAÇÃO	MANUAL/GRAU CIRÚRGICO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	2	566,00	1.132,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO	AÇO/FERRO PINTADO/DE 101 A 200 kg/POSSUI		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	11	18.348,00	

UNIDADE ASSISTIDA: CSUB FILIPE MACIEL LARANJEIRA

Ambiente: Sala de Curativos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	1	483,00	483,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	LED		
HASTE	FLEXÍVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Observação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	2	438,00	876,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO	PEDESTAL/AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poltrona Hospitalar	1	1.631,00	1.631,00
Característica Física	Especificação		
MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL		

Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Procedimentos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso	1	3.113,00	3.113,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	435,00	870,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO	SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI / POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	8.669,00	8.669,00
Característica Física	Especificação		
AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S)	50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 1 PAR ELETRODO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro para Transporte de Materiais (diversos)	1	3.518,00	3.518,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE OU DIMENSÕES	ROUPA SUJA/TAMPA EM AÇO INOX/ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	2	435,00	870,00
Característica Física	Especificação		
RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFEÇÃO / APLICAÇÃO / VÁLVULA UNIDIRECIONAL	POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel)	1	167.242,00	167.242,00
Característica Física	Especificação		
MOTORIZAÇÃO/CÂMBIO/TIPO DE DIREÇÃO/AR CONDICIONADO/TRIOELÉTRICO/ACESSÓRIO	MÍNIMO DE 140 CV/MANUAL/HIDRÁULICA OU ELÉTRICA/POSSUI/POSSUI/PROTETOR DE CAÇAMBA		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Indiferenciado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bisturi Elétrico (até 150 W)	1	8.865,00	8.865,00
Característica Física	Especificação		
(POTÊNCIA); (FUNÇÃO BIPOLAR)	ATÉ 100W; FUNÇÃO BIPOLAR		
Especificação Técnica			
Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eletrocardiógrafo	1	12.882,00	12.882,00
Característica Física	Especificação		
CANAIS/OPER. DIRETA CONSOLE/COMUNIC. COM COMPUTADOR/CONECT. WIFI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO	12/POSSUI/POSSUI/SEM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI EM FORMATO A4		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	14	209.019,00	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE I			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Compressor Odontológico	1	3.318,00	3.318,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO	30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS		
ISENTO DE ÓLEO	SIM		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raios X - Odontológico	1	7.942,00	7.942,00
Característica Física	Especificação		
INSTALAÇÃO	COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
TENSÃO	MÍNIMO 7MA		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Observação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poltrona Hospitalar	1	1.631,00	1.631,00
Característica Física	Especificação		
MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala para Equipamento de Geração de Energia Elétrica Alternativa			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Grupo Gerador (8 a 100 KVA)	1	71.788,00	71.788,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), , painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base.			
Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eletrocardiógrafo	1	12.882,00	12.882,00
Característica Física	Especificação		
CANAIS/OPER. DIRETA CONSOLE/COMUNIC. COM COMPUTADOR/CONECT. WIFI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO	12/POSSUI/POSSUI/SEM CONECTIVIDADE WIFII/POSSUI EM FORMATO A4		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	5	97.561,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UBS ANTONIO CAETANO REGO			
Ambiente: Sala de Observação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poltrona Hospitalar	1	1.631,00	1.631,00
Característica Física	Especificação		
MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Seladora	1	1.159,00	1.159,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/ APLICAÇÃO	MANUAL/GRAU CIRÚRGICO		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala de Procedimentos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	8.669,00	8.669,00
Característica Física	Especificação		
AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S)	50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 1 PAR ELETRODO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso	1	3.113,00	3.113,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Simples	1	3.731,00	3.731,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS	AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO/ POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel)	1	167.242,00	167.242,00
Característica Física	Especificação		
MOTORIZAÇÃO/CÂMBIO/TIPO DE DIREÇÃO/AR CONDICIONADO/TRIOELÉTRICO/ACESSÓRIO	MÍNIMO DE 140 CV/MANUAL/HIDRÁULICA OU ELÉTRICA/POSSUI/POSSUI/PROTECTOR DE CAÇAMBA		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Inalação Coletiva			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	2	438,00	876,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO	PEDESTAL/AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eletrocardiógrafo	1	12.882,00	12.882,00
Característica Física	Especificação		
CANAIS/OPER. DIRETA CONSOLE/COMUNIC. COM COMPUTADOR/CONNECT. WIFI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO	12/POSSUI/POSSUI/SEM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI EM FORMATO A4		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	1	4.475,00	4.475,00
Característica Física	Especificação		
FLUXO DE ASPIRAÇÃO/VÁLVULA DE SEGURANÇA/FRASCO/BATERIA/SUPORTE C/RODÍZIOS	DE 15 A 30 LPM/POSSUI/TERMOPLÁSTICO OU VIDRO/RECARREGÁVEL BIVOLT/NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	10	203.778,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UBS JOSE DE RIBAMAR GOMES VIANA

Ambiente: Sala de Coleta de Material			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Braçadeira para Injeção	2	307,00	614,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO(ESTRUTUTRA/APOIO DO BRAÇO)	AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala de Observação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poltrona Hospitalar	1	1.631,00	1.631,00
Característica Física	Especificação		
MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Simples	1	3.731,00	3.731,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS	AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO/ POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Espera e Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.108,00	4.108,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.			
Ambiente: Consultório Indiferenciado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.640,00	1.640,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY	DE MESA/DIGITAL/POSSUI		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	11.724,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UBS MANOEL DANTAS SOBRINHO BEINHA

Ambiente: Sala de Observação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	2	438,00	876,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO	PEDESTAL/AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio Adulto	1	307,00	307,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO	AÇO INOXIDÁVEL/DUPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poltrona Hospitalar	1	1.631,00	1.631,00
Característica Física	Especificação		
MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL		
Especificação Técnica			


Ambiente: Sala de Espera e Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.108,00	4.108,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	1.698,00	1.698,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.			
Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Seladora	1	1.159,00	1.159,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/ APLICAÇÃO	MANUAL/GRAU CIRÚRGICO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Acolhimento			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Portátil (Notebook)	1	4.763,00	4.763,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	14.542,00	

UNIDADE ASSISTIDA: CSUB FREI ALBERTO DE MILAO			
Ambiente: Sala de Observação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	2	438,00	876,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/MATERIAL DE CONFECCÃO	PEDESTAL/AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poltrona Hospitalar	1	1.631,00	1.631,00
Característica Física	Especificação		
MAT. DE CONFECCÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120		


KG/ACIONAMENTO MANUAL			
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio Adulto	2	307,00	614,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO	AÇO INOXIDÁVEL/DUPLA		
Especificação Técnica			
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km)	1	56.187,00	56.187,00
Característica Física	Especificação		
COMBUSTÍVEL/DIREÇÃO/PORTAS/CÂMBIO/DISTÂNCIA ENTRE EIXOS/MOTORIZAÇÃO/TRIO ELÉTRICO/AR CONDICIONADO:	BICOMBUSTIVEL/HIDRÁULICA OU ELÉTRICA/04 PORTAS/MANUAL/MINÍMA DE 2.370 MM/1.0 A 1.3/POSSUI/POSSUI		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	59.308,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
60	614.280,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
057290	AMARANTE DO MARANHÃO
ENDEREÇO	
AV.DEP.LA ROQUE,1584 CENTRO CEP:65.923-000	



ITEM	Descrição	Unid.	SAUDE	V. Unitario	V. Total	ITENS E COTA	VALOR ESTIMADO
1	que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen tela de projeção. Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas	Unid.	1	R\$ 4.108,00	R\$ 4.108,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 4.108,00
2	tela de projeção. Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas	Unid.	1	R\$ 826,00	R\$ 826,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 826,00



PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL(S) Nº
Rubrica: 

3	produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1024 x 768;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um	Unid.	1	R\$ 4.932,00	R\$ 4.932,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 4.932,00
4	Balde a Pedal: MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOX, CAPACIDADE, DE 30L ATÉ 49L.	Unid.	2	R\$ 326,00	R\$ 652,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 652,00
5	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros): MODO DE OPERAÇÃO, DIGITAL, CAPACIDADE, ATÉ 25 LITROS.	Unid.	1	R\$ 5.313,00	R\$ 5.313,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 5.313,00
6	Cadeira: MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO, BRAÇOS, FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADO.	Unid.	2	R\$ 113,00	R\$ 226,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 226,00
7	Seladora: TIPO MANUAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO.	Unid.	1	R\$ 1.159,00	R\$ 1.159,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 1.159,00
8	Estante: MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO/FERRO PINTADO, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS, DE 101 A 200 kg, REFORÇO, POSSUI.	Unid.	2	R\$ 566,00	R\$ 1.132,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 1.132,00
9	Foco Refletor Ambulatorial: ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL.	Unid.	1	R\$ 483,00	R\$ 483,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 483,00
10	Suporte de Soro: TIPO PEDESTAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL	Unid.	2	R\$ 438,00	R\$ 876,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 876,00
11	Poltrona Hospitalar: MAT. DE CONFECÇÃO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO, FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE ATÉ 120	Unid.	1	R\$ 1.631,00	R\$ 1.631,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 1.631,00
12	Oxímetro de Pulso: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR.	Unid.	1	R\$ 3.113,00	R\$ 3.113,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 3.113,00
13	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu): MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO.	Unid.	2	R\$ 435,00	R\$ 870,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 870,00

[Handwritten signature]

14	DEA - Desfibrilador Externo Automático: AUTONOMIA DA BATERIA, 50 A 250 CHOQUES, AUXÍLIO RCP, ACESSÓRIO(S) 1 PAR ELETRODO.	Unid.	1	R\$ 8.669,00	R\$ 8.669,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 8.669,00
15	Carro para Transporte de Materiais (diversos): TIPO ROUPA SUJA, MATERIAL DE CONFECÇÃO, TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES, ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A	Unid.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 3.518,00
16	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu): RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO INFANTIL, VÁVULA UNIDIRECIONAL.	Unid.	2	R\$ 435,00	R\$ 870,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 870,00
17	Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel): MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 140 CV, CÂMBIO MANUAL, TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA AR CONDICIONADO/TRIOELÉTRICO, ACESSÓRIO PROTETOR	Unid.	1	R\$ 167.242,00	R\$ 167.242,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO	R\$ 167.242,00
18	Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel): MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 140 CV, CÂMBIO MANUAL, TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA AR CONDICIONADO/TRIOELÉTRICO, ACESSÓRIO PROTETOR	Unid.	1	R\$ 167.242,00	R\$ 167.242,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO	R\$ 167.242,00
19	Veículo de Passageiro - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km): COMBUSTÍVEL BICOMBUSTIVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, PORTAS 04 PORTAS, CÂMBIO MANUAL, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MINÍMA DE 2.370 MM, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, TRIO ELÉTRICO/AR	Unid.	1	R\$ 56.187,00	R\$ 56.187,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 56.187,00
20	Cadeirante): CAPACIDADE TOTAL MÍNIMO DE 10 PESSOAS, ACESSO CADEIRANTE COM ACESSIBILIDADE, VEICULO 0 KM, RESOLUÇÃO CONTRAN 316/09, COMBUSTÍVEL DIESEL, TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MIN. 3665 MM, TV COM KIT MULTIMÍDIA, CAMBIO MANUAL, TRAÇÃO 4 X 2,	Unid.	1	R\$ 285.654,00	R\$ 285.654,00	AMPLA PARTICIPAÇÃO	R\$ 285.654,00
21	Bisturi Elétrico (até 150 W): POTÊNCIA ATÉ 100W, FUNÇÃO BIPOLAR.	Unid.	1	R\$ 8.865,00	R\$ 8.865,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 8.865,00
22	COMUNIC. COM COMPUTADOR, CONECT. WIFI: SEM CONECTIVIDADE WIFII, IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO EM	Unid.	1	R\$ 12.882,00	R\$ 12.882,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 12.882,00

[Assinatura]

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL(S) Nº 029
Rúbrica: *[Assinatura]*

23	30 A 39 L, POTÊNCIA 1 A 1,5HP, CONSUMO 6 A 7 PÉS, ISENTO DE ÓLEO.	Unid.	1	R\$ 3.318,00	R\$ 3.318,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 3.318,00
24	Aparelho de Raios X - Odontológico. INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MÍNIMO 7MA.	Unid.	1	R\$ 7.942,00	R\$ 7.942,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 7.942,00
25	Poltrona Hospitalar: MAT. DE CONFECÇÃO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO, FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	Unid.	1	R\$ 1.631,00	R\$ 1.631,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 1.631,00

Chungada

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 030
Rubrica: PP

26	<p>Grupo Gerador (8 a 100 KVA): Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), , painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo RUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base.</p>	Unid.	1	R\$ 71.788,00	R\$ 71.788,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 71.788,00
27	<p>CONSOLE/COMUNIC. COM COMPUTADOR, CONECT. WIFI, SEM CONECTIVIDADE WIFII, IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO EM FORMATO A4.</p>	Unid.	1	R\$ 12.882,00	R\$ 12.882,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 12.882,00




PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 031
Rubrica: 


28	Poltrona Hospitalar: MAT. DE CONFECÇÃO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO, FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	Unid.	1	R\$ 1.631,00	R\$ 1.631,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 1.631,00
29	Seladora: TIPO MANUAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO.	Unid.	1	R\$ 1.159,00	R\$ 1.159,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 1.159,00
30	DEA - Desidratador Externo Automático: AUTONOMIA DA BATERIA, 50 A 250 CHOQUES, AUXÍLIO RCP, ACESSÓRIO(S) 1 PAR ELETRODO.	Unid.	1	R\$ 8.669,00	R\$ 8.669,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 8.669,00
31	Oxímetro de Pulso: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR.	Unid.	1	R\$ 3.113,00	R\$ 3.113,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 3.113,00
32	Carro Maca Simples: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO, GRADES LATERAIS.	Unid.	1	R\$ 3.731,00	R\$ 3.731,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 3.731,00
33	Suporte de Soro: TIPO PEDESTAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL.	Unid.	2	R\$ 438,00	R\$ 876,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 876,00
34	CONSOLE/COMUNIC. COM COMPUTADOR, CONECT. WIFI, SEM CONECTIVIDADE	Unid.	1	R\$ 12.882,00	R\$ 12.882,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 12.882,00
35	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel: FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM, VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLÁSTICO OU VIDRO, BATERIA RECARREGÁVEL BIVOLT, PORTÁTIL ATÉ 3,5.	Unid.	1	R\$ 4.475,00	R\$ 4.475,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 4.475,00
36	Braçadeira para Injeção: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL.	Unid.	2	R\$ 307,00	R\$ 614,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 614,00
37	Poltrona Hospitalar: MAT. DE CONFECÇÃO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	Unid.	1	R\$ 1.631,00	R\$ 1.631,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 1.631,00
38	Carro Maca Simples: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO, GRADES LATERAIS.	Unid.	1	R\$ 3.731,00	R\$ 3.731,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 3.731,00

[Handwritten signature]


PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
EL (S) Nº 032
Rubrica: *[Handwritten signature]*


39	Computador (desktop básico). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassi, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT IRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede	Unid.	1	R\$ 4.108,00	R\$ 4.108,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 4.108,00
40	Detector Fetal: TIPO DE MESA, TECNOLOGIA DIGITAL, DISPLAY.	Unid.	1	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 1.640,00
41	Suporte de Soro: TIPO PEDESTAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.	Unid.	2	R\$ 438,00	R\$ 876,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 876,00
42	Estetoscópio Adulto: MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO.	Unid.	1	R\$ 307,00	R\$ 307,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 307,00
43	Poltrona Hospitalar: MAT. DE CONFECÇÃO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	Unid.	1	R\$ 1.631,00	R\$ 1.631,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 1.631,00




PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
EL (S) Nº 033
Rúbrica: 

44	que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen	Unid.	1	R\$ 4.108,00	R\$ 4.108,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 4.108,00
45	esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor onocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso	Unid.	1	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 1.698,00
46	Seladora: TIPO MANUAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO.	Unid.	1	R\$ 1.159,00	R\$ 1.159,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 1.159,00



PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
EL (9) 3361-034
Rúbrica: 

47	Computador Portátil (notebook): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com	Unid.	1	R\$ 4.763,00	R\$ 4.763,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 4.763,00
48	Suporte de Soro: TIPO PEDESTAL, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.	Unid.	2	R\$ 438,00	R\$ 876,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 876,00
49	Poltrona Hospitalar: MAT. DE CONFEÇÃO AÇO, ASSENTO E ENCOSTO FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	Unid.	1	R\$ 1.631,00	R\$ 1.631,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 1.631,00
50	Estetoscópio Adulto: MATERIAL DE CONFEÇÃO DO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO.	Unid.	2	R\$ 307,00	R\$ 614,00	ITEM EXCLUSIVO	R\$ 614,00
						R\$ 899.934,00	R\$ 899.934,00



PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO, BA
FL (S) Nº 035
Rúbrica: 