Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA

Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2444
Rubrica:

Ao Senhor
JÂNIO MARINHO VIANA
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária
Nesta.

Senhor Secretário,

ASSUNTO: Adjudicação e Homologação, Pregão Eletrônico nº 013/2024

Para Adjudicação e Homologação, processo administrativo nº 125/2024, ID do processo nº 328529, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, por ITEM, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e material permanente para unidades básicas de saúde e uma unidade móvel de saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do maranhão - MA

Amarante do Maranhão (MA), em de 23 de Setembro de 2024.

Valdenilson de Sousa Costa
Agente de Contratação

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2445
Rubrica:

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão
Pregão Eletrônico - 013/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0002 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.400,00

Item: 0003 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	3	1.530,00

Item: 0004 - Câmera de Segurança: Resolução de no mínimo 2 MP a 30fps;Lente varifocal motorizada;Tecnologia WDR de 130 dB;Deve permitir inserçãode cartão SD de até 256GB;Áudio com filtro de ruído;ANR (Auto Reconexão de Rede);Resistente à água e poeira (IP67); - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 2.419,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (52.585.078/0001-19)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	DS-2CD2347G2-LU	HIKVISION	6	13.679,94

Item: 0005 - Câmera de Segurança: Resolução de no mínimo 2 MP a 30fps;Lente varifocal motorizada;Tecnologia WDR de 130 dB;Deve permitir inserçãode cartão SD de até 256GB;Áudio com filtro de ruído;ANR (Auto Reconexão de Rede);Resistente à água e poeira (IP67);. - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 2.419,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (52.585.078/0001-19)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	DS-2CD2347G2-LU	HIKVISION	6	13.679,94

Item: 0006 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	3	1.530,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:18:19
Código verificador: A7B7C2

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2446
Rubrica:

Item: 0007 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.268,00

Item: 0008 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento., - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.268,00

Item: 0009 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	3	1.530,00

Item: 0010 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento, - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	3	1.530,00

Item: 0011 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:18:19.
Código verificador: A7B7C2

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2947
Rubrica:

de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento, - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.289,00

Item: 0012 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento,. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.301,00

Item: 0013 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento,. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	2	880,00

Item: 0014 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento; - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	1	440,00

Item: 0015 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento: - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	3	1.320,00

Item: 0016 - "Computador Portátil (Notebook): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:18:19.
Código verificador: A7B7C2

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2448
Rubrica:

(1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento." - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 4.025,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SYSMA SOLUCOES LTDA (46.192.487/0001-52)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	BOOK 2	SAMSUNG	3	8.994,00

Item: 0018 - Televisor: TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41" - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 2.250,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	32S5135/78	AOC/AOC	6	13.440,00

Item: 0019 - "Armário: MATERIAL DE CONFECÇÃO, DIMENSÕES, PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO,
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG." - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 1.260,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	100101	NOBRE/NOBRE	1	1.198,00

Item: 0020 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO | FORMATO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | RETANGULAR - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 737,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	400103	NOBRE/NOBRE	1	698,00

Item: 0023 - Ar Condicionado: TIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO - Quantidade: 7 Unidade - Valor Referência: 1.972,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA (41.948.354/0001-40)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ECO INVERTER QUENTE/FRIO - HJQI09C2WB	ELGIN	7	13.803,93

Item: 0026 - Ar Condicionado: TIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO. - Quantidade: 7 Unidade - Valor Referência: 1.972,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA (41.948.354/0001-40)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ECO INVERTER QUENTE/FRIO - HJQI09C2WB	ELGIN	7	13.803,93

Item: 0027 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO | FORMATO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | RETANGULAR. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 737,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	100103	NOBRE/NOBRE	1	710,00

Item: 0028 - "Projetor Multimídia (Datashow): Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;
" - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 3.725,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZP-3000	Zion Power/ Zion Power	4	6.792,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:18:19.
Código verificador: A7B7C2

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2449
Rubrica:

Item: 0029 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento/ - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.304,00

Item: 0030 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento./ - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	2	898,00

Item: 0031 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento/ - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	2	1.040,00

Item: 0032 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento,, - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	2	1.040,00

Item: 0033 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.,, - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:18:19.
Código verificador: A7B7C2

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2450
Rubrica:

MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.289,00

Item: 0034 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento... - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	1	520,00

Item: 0035 - "Armário: MATERIAL DE CONFECÇÃO, DIMENSÕES, PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO,
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG.". - Quantidade: 11 Unidade - Valor Referência: 1.260,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	100101	NOBRE/NOBRE	11	13.145,00

Item: 0037 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO | FORMATO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | RETANGULAR,, - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 737,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	400103	NOBRE/NOBRE	1	690,00

Item: 0038 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento,, - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.301,00

Item: 0039 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.,, - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	2	1.040,00

Item: 0040 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.1 - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:18:19.
Código verificador: A7B7C2

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2451
Rubrica:

XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	1	520,00

Item: 0041 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.2 - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	3	1.800,00

Item: 0042 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.1 - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.289,00

Item: 0044 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.3 - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.286,00

Item: 0046 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.4 - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	3	1.560,00

Item: 0048 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO | FORMATO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | RETANGULAR1 - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 737,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:18:19.
Código verificador: A7B7C2

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2452
Rubrica:

UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	100103	NOBRE/NOBRE	1	699,00

Item: 0050 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento..... - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	DESKTOP PC I3	BRAZIL PC/BRAZIL PC	3	10.050,00

Item: 0051 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento,., - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	3	1.680,00

Item: 0052 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionament - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	3	1.680,00

Item: 0053 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionament - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.301,00

Item: 0054 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 /220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:18:19.
Código verificador: A7B7C2

...M DE AMARANTE
...DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2453
Rubrica:

Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	3	1.680,00

Item: 0055 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.298,00

Item: 0056 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 80211 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 2.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.277,00

Item: 0057 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso reforma ou condicionamento. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	4133	RAGTECH/RAGTECH	3	2.385,00

Item: 0058 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:18:19.
Código verificador: A7B7C2

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2454
Rubrica:

vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.283,00

Item: 0059 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	4133	RAGTECH/RAGTECH	2	1.590,00

Item: 0060 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	1	560,00

Item: 0061 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115/ 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	2	1.080,00

Item: 0062 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCI e NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.295,00

Item: 0063 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127/ 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	1	540,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:18:19.
Código verificador: A7B7C2

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2455
Rubrica:

Item: 0064 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVM e M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SYSMA SOLUCOES LTDA (46.192.487/0001-52)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	Optimus	Sys	3	7.311,00

Item: 0065 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 /127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	2	1.080,00

Item: 0066 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	1	540,00

Item: 0067 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MR TECH INFORMATICA LTDA (48.000.136/0001-28)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	MRTECH	3	5.280,00

Item: 0068 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:18:19.
Código verificador: A7B7C2

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2456
Rubrica:

XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	2	1.080,00

Item: 0069 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115/127/220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	1	540,00

Item: 0070 - "Armário: MATERIAL DE CONFECÇÃO, DIMENSÕES, PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO,
ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG" - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 1.260,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	100101	NOBRE/NOBRE	1	1.199,00

Item: 0071 - Televisor: TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41" - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 2.250,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (45.329.312/0001-81)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	TB020M	TOSHIBA	6	7.756,02

Item: 0073 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCI e NVM e M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SYSMA SOLUCOES LTDA (46.192.487/0001-52)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	Optimus	Sys	3	7.311,00

Item: 0074 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115/ 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	2	1.080,00

Item: 0075 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115/127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:18:19.
Código verificador: A7B7C2

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2457
Rubrica:

XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)	Adjudicado em: 25/09/2024 - 09:54:20 - Por: JANIO MARINHO VIANA	ZPS1200BA	Zion Power/ Zion Power	1	540,00

JANIO MARINHO VIANA
Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:18:19.
Código verificador: A7B7C2

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2458
Rubrica:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão
Pregão Eletrônico - 013/2024

Resultado da Homologação

0002 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.800,00	5.400,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0003 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	3 Unidade	510,00	1.530,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0004 - Câmera de Segurança: Resolução de no mínimo 2 MP a 30fps;Lente varifocal motorizada;Tecnologia WDR de 130 dB;Deve permitir inserçãode cartão SD de até 256GB;Áudio com filtro de ruído;ANR (Auto Reconexão de Rede);Resistente à água e poeira (IP67); - DS-2CD2347G2-LU - Valor Referência: 2.419,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	DS-2CD2347G2-LU	6 Unidade	2.279,99	13.679,94	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0005 - Câmera de Segurança: Resolução de no mínimo 2 MP a 30fps;Lente varifocal motorizada;Tecnologia WDR de 130 dB;Deve permitir inserçãode cartão SD de até 256GB;Áudio com filtro de ruído;ANR (Auto Reconexão de Rede);Resistente à água e poeira (IP67);. - DS-2CD2347G2-LU - Valor Referência: 2.419,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	DS-2CD2347G2-LU	6 Unidade	2.279,99	13.679,94	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0006 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.. - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:19:07.
Código verificador: A7B7CE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2459
Rubrica:

XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	3 Unidade	510,00	1.530,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0007 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.. - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.756,00	5.268,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0008 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento., - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.756,00	5.268,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0009 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	3 Unidade	510,00	1.530,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0010 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento, - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	3 Unidade	510,00	1.530,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:19:07.
Código verificador: A7B7CE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2460
Rubrica:

0011 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento, - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.763,00	5.289,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0012 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento,. - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.767,00	5.301,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0013 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento,. - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	2 Unidade	440,00	880,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0014 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento; - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	1 Unidade	440,00	440,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0015 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:19:07.
Código verificador: A7B7CE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2463
Rubrica:

mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento: - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	3 Unidade	440,00	1.320,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0016 - "Computador Portátil (Notebook): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento." - BOOK 2 - Valor Referência: 4.025,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SYSMA SOLUCOES LTDA	BOOK 2	3 Unidade	2.998,00	8.994,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0018 - Televisor: TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41" - 32S5135/78 - Valor Referência: 2.250,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	32S5135/78	6 Unidade	2.240,00	13.440,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0019 - "Armário: MATERIAL DE CONFECÇÃO, DIMENSÕES, PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO, ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG." - 100101 - Valor Referência: 1.260,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	100101	1 Unidade	1.198,00	1.198,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0020 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO | FORMATO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | RETANGULAR - 400103 - Valor Referência: 737,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	400103	1 Unidade	698,00	698,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0023 - Ar Condicionado: TIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO - ECO INVERTER QUENTE/FRIO - HJQI09C2WB - Valor Referência: 1.972,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	ECO INVERTER QUENTE/FRIO - HJQI09C2WB	7 Unidade	1.971,99	13.803,93	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0026 - Ar Condicionado: TIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO. - ECO INVERTER QUENTE/FRIO - HJQI09C2WB - Valor Referência: 1.972,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	ECO INVERTER QUENTE/FRIO - HJQI09C2WB	7 Unidade	1.971,99	13.803,93	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0027 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO | FORMATO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | RETANGULAR. - 100103 - Valor Referência: 737,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:19:07.
Código verificador: A7B7CE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2462
Rubrica:

UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	100103	1 Unidade	710,00	710,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0028 - "Projetor Multimídia (Datashow): Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;
" - ZP-3000 - Valor Referência: 3.725,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZP-3000	4 Unidade	1.698,00	6.792,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0029 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento/ - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.768,00	5.304,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0030 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento./ - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	2 Unidade	449,00	898,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0031 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento/ - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	2 Unidade	520,00	1.040,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0032 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento,, - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:19:07.
Código verificador: A7B7CE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2463
Rubrica:

XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	2 Unidade	520,00	1.040,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0033 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.,, - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.763,00	5.289,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0034 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento... - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	1 Unidade	520,00	520,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0035 - "Armário: MATERIAL DE CONFECÇÃO, DIMENSÕES, PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO, ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG.". - 100101 - Valor Referência: 1.260,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	100101	11 Unidade	1.195,00	13.145,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0037 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO | FORMATO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | RETANGULAR,, - 400103 - Valor Referência: 737,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	400103	1 Unidade	690,00	690,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0038 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento,, - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:19:07.
Código verificador: A7B7CE

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2464
Rubrica:

MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.767,00	5.301,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0039 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.,, - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	2 Unidade	520,00	1.040,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0040 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.1 - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	1 Unidade	520,00	520,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0041 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.2 - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	3 Unidade	600,00	1.800,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0042 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.1 - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.763,00	5.289,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0044 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:19:07.
Código verificador: A7B7CE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2465
Rubrica:

horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.3 - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.762,00	5.286,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0046 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento.4 - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	3 Unidade	520,00	1.560,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0048 - Mesa de Escritório: MATERIAL DE CONFECÇÃO | FORMATO | GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR | RETANGULAR1 - 100103 - Valor Referência: 737,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	100103	1 Unidade	699,00	699,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0050 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento..... - DESKTOP PC I3 - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	DESKTOP PC I3	3 Unidade	3.350,00	10.050,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0051 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento,., - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	3 Unidade	560,00	1.680,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0052 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionament - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:19:07.
Código verificador: A7B7CE

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2466
Rubrica:

XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	3 Unidade	560,00	1.680,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0053 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionament - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.767,00	5.301,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0054 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 /220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	3 Unidade	560,00	1.680,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0055 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.766,00	5.298,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0056 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 80211 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:19:07.
Código verificador: A7B7CE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2467
Rubrica:

das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 2.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.759,00	5.277,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0057 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso reforma ou condicionamento. - 4133 - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	4133	3 Unidade	795,00	2.385,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0058 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.761,00	5.283,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0059 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - 4133 - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	4133	2 Unidade	795,00	1.590,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0060 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	1 Unidade	560,00	560,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0061 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115/ 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:19:07.
Código verificador: A7B7CE

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2468
Rubrica:

XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	2 Unidade	540,00	1.080,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0062 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCI e NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.765,00	5.295,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0063 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127/ 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	1 Unidade	540,00	540,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0064 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVM e M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - Optimus - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SYSMA SOLUCOES LTDA	Optimus	3 Unidade	2.437,00	7.311,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0065 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 /127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	2 Unidade	540,00	1.080,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:19:07.
Código verificador: A7B7CE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2469
Rubrica:

0066 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	1 Unidade	540,00	540,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0067 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento - M10/PROCEDENCIA NACIONAL - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MR TECH INFORMATICA LTDA	M10/PROCEDENCIA NACIONAL	3 Unidade	1.760,00	5.280,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0068 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	2 Unidade	540,00	1.080,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0069 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115/127/220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	1 Unidade	540,00	540,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0070 - "Armário: MATERIAL DE CONFECÇÃO, DIMENSÕES, PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO, ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG" - 100101 - Valor Referência: 1.260,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	100101	1 Unidade	1.199,00	1.199,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0071 - Televisor: TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41" - TB020M - Valor Referência: 2.250,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:19:07.
Código verificador: A7B7CE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2440
Rubrica:

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	TB020M	6 Unidade	1.292,67	7.756,02	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0073 - Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCI e NVM e M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. - Optimus - Valor Referência: 3.771,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SYSMA SOLUCOES LTDA	Optimus	3 Unidade	2.437,00	7.311,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0074 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115/ 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	2 Unidade	540,00	1.080,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

0075 - No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115/127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento. - ZPS1200BA - Valor Referência: 908,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZPS1200BA	1 Unidade	540,00	540,00	Homologado em 25/09/2024 09:54:40 Por: JANIO MARINHO VIANA

JANIO MARINHO VIANA
Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/10/2024 às 17:19:07.
Código verificador: A7B7CE

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2945
Rubrica:

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e material permanente para unidades básicas de saúde e uma unidade móvel de saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do maranhão - MA.

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, representada pela autoridade competente, o Sr. JÂNIO MARINHO VIANA - **Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária**, pelo presente instrumento, com base na Lei nº 14.133/2021, adjudica e homologa o objeto do Pregão Eletrônico n° 013/2024, em favor das empresas: **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, com sede na Avenida Setecentos s/n, Sala 04 Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra – Serra - ES, vencedora do item: 71, pelo valor total de **R$ 7.756,02 (sete mil setecentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 41.948.354/0001-40, com sede na Quadra CRS 516, Bloco B, 69, Pavmto01, Parte C0360, Asa Sul – Brasília – DF, vencedora dos itens: 23 e 26, pelo valor total de **R$ 27.607,86 (vinte e sete mil seiscentos e sete reais e oitenta e seis centavos), L F COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 52.585.078/0001-19, com sede na Rua Manoel Carreira Bernardino, 139, LJ 6, Centro – Rolândia – PR, vencedora dos itens: 04 e 05, pelo valor total de **R$ 27.359,88 (vinte e sete mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), MR TECH INFOMÁTICA LTDA – EPP,** inscrita no CNPJ nº 48.000.136/0001-28, com sede na Padre Cristovão Arnarld, nº 165, Bairro: Centro – Alfredo Wagner – SC, vencedora dos itens: 02, 07, 08, 11, 12, 29, 33, 38, 42, 44, 53, 55, 56, 58, 62 e 67, pelo valor total de **R$ 84.729,00 (oitenta e quatro mil setecentos e vinte e nove reais), SYSMA SOLUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ nº 46.192.487/0001-52, com sede na Rua Frederico Bertuzzo, nº 263, Apt. 201, Imigrantes – Concórdia – SC, vencedora dos itens: 16, 64 e 73, pelo valor total de **R$ 23.616,00 (vinte e três mil seiscentos e dezesseis reais), UP DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,** inscrita no CNPJ nº 30.557.253/0001-21, com sede na Avenida Europa, QD. 56 LT. 14, Bairro Jardim dos Ipes II – Araguaína – TO, vencedora dos itens: 18, 19, 20, 27, 35, 37, 48, 50, 57, 59 e 70, pelo valor total de **R$ 45.804,00 (quarenta e cinco mil oitocentos e quatro reais)** e **XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** com sede na Av. Eldes Scherrer Souza, nº 2230, Sala 508, Bairro Colina de Laranjeiras – Serra – ES, vencedora dos itens: 03, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 28, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 46, 51, 52, 54, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 74 e 75, pelo valor total de **R$ 36.050,00 (trinta e seis mil e cinquenta reais),** nos termos do artigo 71, inciso IV da referida lei.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 2472
Rubrica:

A empresa vencedora fica obrigada a cumprir integralmente as condições estabelecidas no contrato que será celebrado entre as partes, nos termos da Lei nº 14.133/2021, bem como a executar o objeto adjudicado e homologado nos termos e prazos estipulados. Por fim, autorizo a publicação deste Termo de Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico n° 013/2024, no Diário Oficial do Município e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, para fins de publicidade e transparência, nos termos do artigo 54 da Lei nº 14.133/2021.

Amarante do Maranhão – MA, 25 de Setembro de 2024.

JÂNIO MARINHO VIANA
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária

ESTADO DO MARANHÃO
AMARANTE - MA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Instuído pela lei municipal nº 424-2017, de 28 de Março de 2017
Segunda, 14 de Outubro de 2024 | ANO: 5 | Nº 902 | ISSN 2764-6653

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 2473
Rubrica:

Índice

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 2
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 2
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 2

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2474
Rubrica:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2024 OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e material permanente para unidades básicas de saúde e uma unidade móvel de saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do maranhão - MA. A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, representada pela autoridade competente, o Sr. JÂNIO MARINHO VIANA - Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária, pelo presente instrumento, com base na Lei nº 14.133/2021, adjudica e homologa o objeto do Pregão Eletrônico n° 013/2024, em favor das empresas: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, com sede na Avenida Setecentos s/n, Sala 04 Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra – Serra - ES, vencedora do item: 71, pelo valor total de R$ 7.756,02 (sete mil setecentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.948.354/0001-40, com sede na Quadra CRS 516, Bloco B, 69, Pavmto01, Parte C0360, Asa Sul – Brasília – DF, vencedora dos itens: 23 e 26, pelo valor total de R$ 27.607,86 (vinte e sete mil seiscentos e sete reais e oitenta e seis centavos), L F COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 52.585.078/0001-19, com sede na Rua Manoel Carreira Bernardino, 139, LJ 6, Centro – Rolândia – PR, vencedora dos itens: 04 e 05, pelo valor total de R$ 27.359,88 (vinte e sete mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), MR TECH INFOMÁTICA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 48.000.136/0001-28, com sede na Padre Cristovão Arnarld, nº 165, Bairro: Centro – Alfredo Wagner – SC, vencedora dos itens: 02, 07, 08, 11, 12, 29, 33, 38, 42, 44, 53, 55, 56, 58, 62 e 67, pelo valor total de R$ 84.729,00 (oitenta e quatro mil setecentos e vinte e nove reais), SYSMA SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.192.487/0001-52, com sede na Rua Frederico Bertuzzo, nº 263, Apt. 201, Imigrantes – Concórdia – SC, vencedora dos itens: 16, 64 e 73, pelo valor total de R$ 23.616,00 (vinte e três mil seiscentos e dezesseis reais), UP DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ nº 30.557.253/0001-21, com sede na Avenida Europa, QD. 56 LT. 14, Bairro Jardim dos Ipes II – Araguaína – TO, vencedora dos itens: 18, 19, 20, 27, 35, 37, 48, 50, 57, 59 e 70, pelo valor total de R$ 45.804,00 (quarenta e cinco mil oitocentos e quatro reais) e XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com sede na Av. Eldes Scherrer Souza, nº 2230, Sala 508, Bairro Colina de Laranjeiras – Serra – ES, vencedora dos itens: 03, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 28, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 46, 51, 52, 54, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 74 e 75, pelo valor total de R$ 36.050,00 (trinta e seis mil e cinquenta reais), nos termos do artigo 71, inciso IV da referida lei. A empresa vencedora fica obrigada a cumprir integralmente as condições estabelecidas no contrato que será celebrado entre as partes, nos termos da Lei nº 14.133/2021, bem como a executar o objeto adjudicado e homologado nos termos e prazos estipulados. Por fim, autorizo a publicação deste Termo de Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico n° 013/2024, no Diário Oficial do Município e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, para fins de publicidade e transparência, nos termos do artigo 54 da Lei nº 14.133/2021. Amarante do Maranhão – MA, 25 de Setembro de 2024. JÂNIO MARINHO VIANA — Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária

Publicado por: Clebio Cardoso Pinheiro

Código identificador: 0ocnrv212au20241014181033

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2475
Rubrica:

Estado do Maranhão
PREFEITURA DE AMARANTE DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Secretaria Municipal de Administração
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro, Amarante do Maranhão - MA
Cep: 65923-000

Vanderly Gomes Miranda
Prefeito Municipal

Weliton Silva
Secretario Municipal de Administração

Informações: prefeitura@amarante.ma.gov.br

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=
Presencial/OU=47280695000176/OU=AC SyngularID
Multipla/CN=MUNICIPIO DE AMARANTE DO
MARANHAO:06157846000116
Data: 14/10/2024