



ECO PARQUES E PISOS LTDA



Rua Ademar Martins Vieira, nº 300 - Bairro Ouro Preto - Belo Horizonte - MG
CEP 31.310-630 - WhatsApp (31) 97507-6744 - CNPJ 58.131.328/0001-27
Email: ecoparquesepisos@gmail.com

1. PROPOSTA

À PREFEITURA DE AMARANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 219/2026

A sessão pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada na plataforma (não encontrado) às 10:00 horas do dia 25/09/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de caminhas empilháveis para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Amarante do Maranhão/MA.

A empresa ECO PARQUES E PISOS LTDA, com sede na Rua Ademar Martins Vieira, nº 300, Bairro Ouro Preto, Belo Horizonte, MG, CEP 31.310.630, inscrita no CNPJ sob o nº 58.131.328/0001-27, abaixo assinada por sua representante legal, interessada na participação do presente pregão, propõe a esse município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Nome de Fantasia: ECO PARQUES	
Razão Social: ECO PARQUES E PISOS LTDA	
CNPJ: 58.131.328/0001-27	Optante pelo SIMPLES? SIM
Inscrição Estadual: 504340000-60	Inscrição Municipal: 1.609.312/0016
Endereço: RUA ADEMAR MARTINS VIEIRA, Nº 300	
Bairro: OURO PRETO	Cidade: BELO HORIZONTE/MG
CEP: 31.310.630	E-mail para assinatura digital: ecoparquesepisos@gmail.com
TELEFONE: (31) 97507-6744 ZAP	
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER 033	
AGÊNCIA: 3983	CONTA CORRENTE: 13.007275-8
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
NOME: Rosylaine de J. M. Santos	CPF: 712.180.846-34
CARGO: Sócia Administradora	TELEFONE: (31) 97507-6744 ZAP
RG: MG 4.656.671 SSP/MG	Email: ecoparquesepisos@gmail.com

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR	TOTAL
1	CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. CARACTERÍSTICAS: Permite empilhamento, duas cabeceiras inteiriças injetadas em polipropileno virgem (PP não reciclado) texturizada, cada cabeceira contendo dois pés em suas extremidades em formato de , cavidade superior para empilhamento de máximo de 35mm e mínimo 15mm dessa forma evitando o aprisionamento das mãos ou pés das crianças, formato dos pés em nas extremidades para maior estabilidade da cama evitando tombamentos e acidentes, furos para escoar líquidos, no centro da cabeceira deve conter um porta mamadeira de diâmetro mínimo de 65mm com furos para escoar líquidos que permitam higienização total com água, ponteiros dos pés em borracha antiderrapante semi esférica de no mínimo 5 mm maciço, aplicada sob pressão e protegida contra arrancamento por borda plástica, fixação do tecido na cabeceira através de 8 pinos pequenos que servem como guias e 5 pinos grandes com função de se encaixar a uma travessa fazendo um sanduiche onde o conjunto é travado por cinco travas elásticas, todos os itens injetados em PP, a cabeceira com borda de 45mm e espessura de 3 mm, estrutura lateral formada por duas barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, a barra de alumínio devera se encaixar na cabeceira de forma que não se solte por no mínimo 40 mm, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento, antifungo, antibacteriano, antichama, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado por termo fusão em toda	UND	170	Global baby	R\$ 294,00	R\$ 49.980,00

CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. CARACTERÍSTICAS: Permite empilhamento, duas cabeceiras inteiriças injetadas em polipropileno virgem (PP não reciclado) texturizada, cada cabeceira contendo dois pés em suas extremidades em formado de , cavidade superior para empilhamento de máximo de 35mm e mínimo 15mm dessa forma evitando o aprisionamento das mãos ou pés das crianças, formato dos pés em nas extremidades para maior estabilidade da cama evitando tombamentos e acidentes, furos para escoar líquidos, no centro da cabeceira deve conter um porta mamadeira de diâmetro mínimo de 65mm com furos para escoar líquidos que permitam higienização total com água, ponteiras dos pés em borracha antiderrapante semi esférica de no mínimo 5 mm maciço, aplicada sob pressão e protegida contra arrancamento por borda plástica, fixação do tecido na cabeceira através de 8 pinos pequenos que servem como guias e 5 pinos grandes com função de se encaixar a uma travessa fazendo um sanduiche onde o conjunto é travado por cinco travas elásticas, todos os itens injetados em PP, a cabeceira com borda de 45mm e espessura de 3 mm, estrutura lateral formada por duas barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, a barra de alumínio devera se encaixar na cabeceira de forma que não se solte por no mínimo 40 mm, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento, antifungo, antibacteriano, antichama, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado por termo fusão em toda						
--	--	--	--	--	--	--

CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. CARACTERÍSTICAS: Permite empilhamento, duas cabeceiras inteiriças injetadas em polipropileno virgem (PP não reciclado) texturizada, cada cabeceira contendo dois pés em suas extremidades em formado de , cavidade superior para empilhamento de máximo de 35mm e mínimo 15mm dessa forma evitando o aprisionamento das mãos ou pés das crianças, formato dos pés em nas extremidades para maior estabilidade da cama evitando tombamentos e acidentes, furos para escoar líquidos, no centro da cabeceira deve conter um porta mamadeira de diâmetro mínimo de 65mm com furos para escoar líquidos que permitam higienização total com água, ponteiros dos pés em borracha antiderrapante semi esférica de no mínimo 5 mm maciço, aplicada sob pressão e protegida contra arrancamento por borda plástica, fixação do tecido na cabeceira através de 8 pinos pequenos que servem como guias e 5 pinos grandes com função de se encaixar a uma travessa fazendo um sanduiche onde o conjunto é travado por cinco travas elásticas, todos os itens injetados em PP, a cabeceira com borda de 45mm e espessura de 3 mm, estrutura lateral formada por duas barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, a barra de alumínio devera se encaixar na cabeceira de forma que não se solte por no mínimo 40 mm, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento, antifungo, antibacteriano, antichama, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado por termo fusão em toda						
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL R\$ 49.980,00

A presente proposta corresponde ao valor total de R\$ 49.980,00

(QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS).

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação dos serviços objeto da presente licitação, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação e que os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias úteis a contar do dia seguinte a assinatura do contrato para a entrega dos materiais ou Conforme edital e Termo de Referência.

- ☐ Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias da data de abertura da licitação
- ☐
- ☐ LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital e Termo de Referência
- ☐
- ☐ PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO OFERTADO: Conforme edital e Termo de Referência.
- ☐ Dados da Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata de R. de Preços:
 - Nome: Rosylaine de Jesus Martins Santos
 - Endereço: Rua Ademar Martins Vieira, nº 300, Bairro Ouro Preto
 - CEP: 31.310-6300 Cidade: Belo Horizonte UF: MG
 - CPF/MF: 712.180.846-34 Cargo/Função: Sócia Administradora
 - RG nº: MG 4.656.671 Expedido por: SSP/MG
 - Naturalidade: Ipatinga Nacionalidade: Brasileira;

☐

DECLARAÇÕES EXPRESSAS DO EDITAL:

Declaramos que o objeto cotado atende as exigências do Termo de Referência/Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Termo de Referência/Edital.

Caso seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar a Ata de Registro de Preços, a assinar os contratos e a receber as ordens de fornecimento de materiais, nota de empenho no prazo previsto no ato de convocação, indicando para esse fim a Senhora Rosylaine de Jesus Martins Santos, identidade nº 4.656671 SSP/MG, CPF nº 712.180.846-34, Sócia Administradora, como responsável legal desta empresa.

Declaramos que estamos cientes que a validade de ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação podendo ser prorrogadas nos termos da Lei nº 14.133/2021.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declara ainda estar ciente de que a apresentação de propostas com valores acima dos praticados pelo mercado contribuem para o superfaturamento dos serviços, sujeitando-se à responsabilização solidária pelo dano evidenciado (Acórdão TCU nº 8497/2022 – Segunda Câmara)

Belo Horizonte, 23 de Setembro de 2026

ECO PARQUES E Assinado de forma
PISOS digital por ECO
LTDA:58131328 PARQUES E PISOS
000127 LTDA:58131328000127
Dados: 2026.09.23
08:47:20 -03'00'

Eco Parques e Pisos Ltda
CNPJ 58.131.328/0001-27
Rosylaine de J. M. Santos
CPF 712.180.846-34